



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154/2017**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2017** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση πρανών και αποκατάσταση τμήματος οδοποιίας προς την Δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 7.100,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.**

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10091/26-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ταμήλιας Αλέξανδρος
3. Χατζητιμοθέου Ιωάννης
4. Παπαχρήστου Νικόλαος
5. Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος  
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

Το έργο με τίτλο "**Ενίσχυση πρανών και αποκατάσταση τμήματος οδοποιίας προς την Δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου**", προϋπολογισμού **7.100,00€** έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2017 με **Κ.Α. 30.7333.054** και χρηματοδότηση **ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Πυροπροστασίας**, και περιλαμβάνει:

## 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

#### 1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για τη στήριξη των πρανών και την αποκατάσταση της οδοποιίας προς τη δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων περιόδων έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση και στένωση της οδού.

#### 1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Το έργο αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την ενίσχυση των πρανών και την αποκατάσταση τμήματος οδοποιίας προς τη δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου.

### 1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Σε τμήμα της οδού προς την δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου, θα πραγματοποιηθεί κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή τμήματος της οδοποιίας. Αρχικά θα γίνει εκσκαφή ορύγματος πλάτους 5,0 m και βάθους 4,0 m. Έπειτα θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από συρματοκιβώτια ως εξής: θα πραγματοποιηθεί κατασκευή φαντών μορφής κιβωτίων από συρματοπλέγμα και πλήρωση αυτών με λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m. Τα συρματοκιβώτια διαστάσεων 2,0x1.0x0.50 και 3.0x1.0x0.50 m θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα του έργου. Μεταξύ του πρανού και του τοίχου θα πραγματοποιηθεί πλήρωση του κενού με λίθους όμοιους με αυτούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Στη στέψη του τοίχου και μέχρι την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό θα κατασκευαστεί κοιτόστρωση από οπλισμένο με δομικό πλέγμα (Τ131 ποιότητας Β500C) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Επίσης θα κατασκευαστεί και στηθαίο ασφαλείας ύψους 0,50m και πλάτους 0,20m επίσης οπλισμένο και από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στη στέψη του οποίου θα τοποθετηθεί για προστασία τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m. Καθώς επίσης κατασκευή ξυλότυπων, όπλιση και σκυροδέτηση (ποιότητα σκυροδέματος C16/20, όπλιση με πλέγμα). Τέλος κατασκευή περίφραξης από γαλβανισμένο συρματοπλέγμα, στερεωμένο σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες όπως στα άρθρα του προϋπολογισμού ορίζεται.

Επίσης θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης μήκους 14,0m, διατομής πέλματος 1,0x0.30, τοίχου 0,50x0.25m. Αρχικά θα γίνει καθαίρεση του παλαιού τοιχίου, με τους παλαιούς πασσάλους και τη περίφραξη να επανατοποθετούνται στο νέο τοιχίο. Η σκυροδέτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ξυλότυπων με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Για τον οπλισμό θα χρησιμοποιηθεί οπλισμοί ποιότητας Β500C. Στο πέλμα θα κατασκευαστεί διπλή σχάρα Φ12/20, ομοίως και στο τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα.

Τέλος θα κατασκευαστεί επί της οδού κολυμβητή, αρμολογημένη λιθόστρωση συνολικού πάχους 0,20 έως 0,25m. Για τη λιθόστρωση θα χρησιμοποιηθούν φυσικοί λίθοι μεταβλητού πάχους άνω των 7εκ. τοποθετούμενες επί οπλισμένου σκυροδέματος βάσης και θα πραγματοποιηθεί αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα.

Σύμφωνα με το προϋπολογισμό της μελέτης και τις αναλυτικές προμετρήσεις που ακολουθούν, θα εκτελεστούν εργασίες ως εξής:

- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
- Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβανισμα.

- Κατασκευή φατνών.
- Πλήρωση φατνών.
- Κατασκευή ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων (χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C).
- Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C16/20.
- Περιφράξη μέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m.
- Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.
- Λιθόστρωτο κολυμβητό, αρμολογημένο.

Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης και κάτω από τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο **"Ενίσχυση πρανών και αποκατάσταση τμήματος οδοποιίας προς την Δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου"**, προϋπολογισμού 7.100,00€, στον κ. ΤΖΟΜΠΡΑ Παναγιώτη του Πέτρου με αριθμό Μητρώου 508/2017 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Το εδάφιο. δ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Το αρθ. 15 του Π.Δ. 171/1987
3. Την απόφαση 144/2017 Ο.Ε. ψήφισης της πίστωσης.
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Την ανάθεση του έργου με τίτλο με τίτλο **"Ενίσχυση πρανών και αποκατάσταση τμήματος οδοποιίας προς την Δεξαμενή πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Λεχόβου"**, προϋπολογισμού 7.100,00€, στον κ. **ΤΖΟΜΠΡΑ Παναγιώτη του Πέτρου** με αριθμό Μητρώου 508/2017 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας.

**Β.** Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ αφού έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους.

**Γ.** Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **154/2017**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
2. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.