



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **18/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 139/2024

Θέμα: Έγκριση ή μη της αριθ. 175/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κοπή δέντρων εντός της πόλης του Αμυνταίου.

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9009/23-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Λαζαρίδου Ασημούλα
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκαλαβού Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Δόνε Ειρήνη
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. Πανταζής Στέργιος, Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπλάγας Αντώνιος, Αετού κ. Γκιουλέκας

Κωνσταντίνος, Αναργύρων κ. Τσισμαλίδης Γεώργιος, Αντιγόνου κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Ασπρογείων κ. Γρομπανόπουλος Ισίδωρος, Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κων/νος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος, Ξινού Νερού κα. Σαπαρδάνη Ευφροσύνη, Λεχόβου κα Τζουβάρα Ιωάννα και Ροδώνα κ. Παρασκευάς Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Λαζαρίδου Ασημούλα, η οποία έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 175/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση της τεχνικής περιγραφής που αφορά την κοπή δέντρων στην πόλη του Αμυνταίου με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην αριθ. 1001063/27-03/2024 Πράξη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:


- Την αριθ. 175/2024 απόφαση Δ.Ε.
- Την αριθ. 1001063/27-03/2024 Πράξη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
- Την εισήγηση της Αντιδήμαρχου κας Λαζαρίδου Ασημούλας.
- Την εισήγηση του Προέδρου




ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την αριθ. 175/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κοπή δέντρων εντός της πόλης του Αμυνταίου.

Β. Εγκρίνει την κοπή – εκρίζωση 49 δέντρων και την επαναφύτευση νέων στο σύνολο τους, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ				
Α/Α	Α/Α ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ	ΚΟΨΙΜΟ ΕΚΡΙΖΩΣΗ	ΕΠΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	-2-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				


2	-3-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
3	-4-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
4	-5-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				



5	-6-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	-
---	-----	-----	-----	---

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ

Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς) σε νέα θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν1.



6	-7-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	-
---	-----	-----	-----	---

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ



Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς) σε νέα θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν2.



7	-8-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
---	-----	-----	-----	--

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ



Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι σύμφωνα με την νέα μελέτη βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της παρκίδας, και προτείνεται η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς) στα παρακείμενο πεζοδρόμιο.



8	-9-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
---	-----	-----	-----	--

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ



Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι σύμφωνα με την νέα μελέτη βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της παρκίδας, και προτείνεται η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς) στα παρακείμενο πεζοδρόμιο.



9	-10-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
---	------	-----	-----	--

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ



Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι σύμφωνα με την νέα μελέτη βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της παρκίδας, και προτείνεται η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς) στα παρακείμενο πεζοδρόμιο.



10	-11-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
----	------	-----	-----	------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ


Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).









11	-12-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
----	------	-----	-----	------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ


Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).



12	-13-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηνιάς).				
				
13	-14-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηνιάς).				
				
14	-15-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηνιάς).				
				

15	-16-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
16	-17-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
17	-18-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
18	-19-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν				


προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).



19	-20-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
----	------	-----	-----	------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ


Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).



20	-21-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
----	------	-----	-----	------------------------

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ


Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).



21	-22-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
----	------	-----	-----	--


ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ

Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν

				
25	-26-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ


ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ

Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).

προκαταρκτικές σχέσεις στα πεζοδρόμια (10000 κλίμακας) (1:5000 κλίμακας) (1:5000 κλίμακας).				
				
26	-27-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ




ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ



Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).



προβλεπόμενες θέσεις για φύτευση (10m x 5m και 10m x 10m σε οριζόντιες διαστάσεις):				
				
27	-28-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ


ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ




Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).

 				
28	-29-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηνιάς).				
 				
29	-30-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της νέας οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν3.				
 				
30	-31-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της νέας οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν4.				




				
31	-32-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της νέας οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν5.				
				
32	-33-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός του οδοστρώματος της νέας οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση Ν6.				
				
33	-60-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που ήδη έχει προκαλέσει βλάβες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, και η φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				


				
34	-61-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
35	-62-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
36	-63-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				

				
37	-64-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
				
38	-65-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός διάβασης ΑΜΕΑ που πρόκειται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια του εν λόγω έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση N7.				
				
39	-66-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				

 				
40	-67-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
 				
41	-68-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι βρίσκεται εντός του σιντριβανιού που πρόκειται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του υπό εκτέλεση έργου. Επίσης, δεδομένου ότι δε δύναται η φύτευση νέου δέντρου στο συγκριμένο σημείο προτείνεται η φύτευση σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση N8.				
 				
42	-69-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμιο, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				

 				
43	-70-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
 				
44	-72-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
 				
45	-73-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				

 				
46	-85-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
 				
47	-88-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου λόγω του ότι το ριζικό του σύστημα είναι τέτοιο που δύναται να προκαλέσει βλάβες στο νέα πεζοδρόμια, που πρόκειται να κατασκευαστούν, και φύτευση νέου με ριζικό σύστημα που δεν προκαλεί βλάβες στα πεζοδρόμια (τύπου καλλωπιστικής δαμασκηιάς).				
 				
48	-89-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	-
<u>ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ</u> Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου και η φύτευση νέου σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση N11.				

 				
49	-90-	ΝΑΙ	ΟΧΙ	-
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ Προτείνεται, η κοπή – εκρίζωση του εν λόγω δέντρου και η φύτευση νέου σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στη θέση N11.  				

- Β.** Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Δόνε Ειρήνη, Τσιρώνης Γεώργιος και Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισαν κατά σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσαν και αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Γ.** Ο Πρόεδρος κ. Πανταζής Στέργιος ψήφισε κατά σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε και αναγράφεται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **139/2024**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ