



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ. Αποφ. 10/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6377/14/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
4. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 10/02/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου, προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών κώνων παρεμπόδισης στάθμευσης αυτοκινήτων, μπροστά από τις βρύσες της πλατείας και έξω από το σπίτι του Γεωργίου Τζουμάκη, ενώ στο ηρώο της πλατείας προτείνεται να τοποθετηθούν κολονάκια με αλυσίδα. Με τα παραπάνω θα διευκολύνεται η διέλευση του απορριμματοφόρου και των αυτοκινήτων των κατοίκων της Τ.Κ. Λεχόβου.

Α. Για την περίπτωση τοποθέτησης πλαστικών κώνων έξω από το σπίτι του κ. Γεωργίου Τζουμάκη αναφέρουμε τα κάτωθι:

Η συγκεκριμένη οδός είναι οδός διπλής κυκλοφορίας. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεταβλητό από 3,50μ έως 5,00μ. το οποίο κρίνεται

οριακά ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση αναγκών της αμφίδρομης κυκλοφορίας οχημάτων στη περίπτωση που δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα. Ένα σταθμευμένο όχημα καταλαμβάνει 2,0μ περίπου από το πλάτος του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να απομένει καθαρό πλάτος οδοστρώματος 3,50μ περίπου, πλάτος το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την αμφίδρομη κυκλοφορία οχημάτων. Για να επιτραπεί η στάση και στάθμευση στη συγκεκριμένη οδό θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μονοδρομηθεί η οδός. Προτείνουμε τη μονοδρόμηση της οδού με νοητή κατεύθυνση κυκλοφορίας από Αμύνταιο προς Καστοριά και την απαγόρευση στάθμευσης με χρήση οριζόντιας ή κάθετης σήμανσης (P-39 σε συνδυασμό με πρόσθετες ή τεθλασμένη κίτρινη διαγράμμιση) **μόνο** στα σημεία όπου το πλάτος του οδοστρώματος δεν επαρκεί για την κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων (συνολικό πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 4,0 μέτρων), ενώ στα λοιπά σημεία να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης με λευκή διαγράμμιση κατά προτίμηση στα δεξιά του δρόμου.

Επίσης προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού από το ύψος της οικίας Καραδήμου Μαγδαληνής έως την οικία Γογούση Ευάγγελου με επιτρεπόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την επαρχιακή οδό Αμυνταίου Καστοριάς.

Για την υλοποίηση της πρότασης απαιτείται να τοποθετηθούν οι παρακάτω πινακίδες.



(P - 7) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.



(Π - 23) Μονόδρομος.





Β. Προτείνουμε την τοποθέτηση πλαστικών κώνων παρεμπόδισης στάθμευσης αυτοκινήτων μπροστά από τις βρύσες της πλατείας και στο ηρώο αυτής με αλυσίδα.»

Με το αριθ. πρωτ. 2501/10/318-α' /09-03-2020 έγγραφό του, το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου συνηγορεί με την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αμυνταίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το αριθ. πρωτ. 2501/10/318-α' /09-03-2020 του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου
3. Την από 10/02/2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αμυνταίου
4. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Σχετικά με την οδό έξω από το σπίτι του κ. Γεωργίου Τζουμάκη στην Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου, χορηγείται η θετική έγκριση για

α) τη μονοδρόμηση της οδού με νοητή κατεύθυνση κυκλοφορίας από Αμύνταιο προς Καστοριά και την απαγόρευση στάθμευσης με χρήση οριζόντιας ή κάθετης σήμανσης (Ρ-39 σε συνδυασμό με πρόσθετες ή τεθλασμένη κίτρινη διαγράμμιση) **μόνο** στα σημεία όπου το πλάτος του οδοστρώματος δεν επαρκεί για την κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων (συνολικό πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 4,0 μέτρων), ενώ στα λοιπά σημεία να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης με λευκή διαγράμμιση κατά προτίμηση στα δεξιά του δρόμου, και

β) τη μονοδρόμηση της οδού από το ύψος της οικίας Καραδήμου Μαγδαληνής έως την οικία Γογούση Ευάγγελου με επιτρεπόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την επαρχιακή οδό Αμυνταίου Καστοριάς.

Για την υλοποίηση της πρότασης θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες **(Ρ - 7)** Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα και **(Π - 23)** Μονόδρομος.

Β. Σχετικά με την πλατεία της Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου, χορηγείται η θετική έγκριση τοποθέτησης πλαστικών κώνων παρεμπόδισης στάθμευσης αυτοκινήτων μπροστά από τις βρύσες της πλατείας και στο ηρώο αυτής με αλυσίδα.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση με τα σχετικά έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, για την τελική έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **10/2020**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.
5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ Φ.